

【令和2年度】(附属病院)

契約件名及び数量	契約年月日	契約相手方の氏名及び住所	契約金額(円)	随意契約によることとした理由	備 考
<p>血管造影X線診断装置「Allura Xper FD20」用管球 蘭国フィリップス社 MRC 200 0407 ROT-GS 1004(搬入・据付・調整を含む) 一式</p>	<p>令和2年11月2日</p>	<p>株式会社チェーンマネジメント 代表取締役社長 増田 拓哉 東京都港区芝浦3丁目4番1号</p>	<p>19,856,100</p>	<p>血管造影X線診断装置の故障により本装置が稼働しないため、管球を至急交換しなければ、治療の停滞を招くことになる。よって、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(特例政令)第13条第1項第5号(緊急の必要により競争に付することができない場合)、福井大学会計規則第26条第1項第2号(緊急の必要により、競争に付することができないとき。)及び福井大学契約事務取扱要項第31条第1号(本法人に発生した予見しがたい不都合を解消するために必要な措置を行うとき。)により随意契約を行ったものである。</p>	
<p>X線透視撮影装置 独国シーメンス社製 AXIOM Luminos dRF 1式 外1点の保守</p>	<p>令和2年12月23日</p>	<p>シーメンスヘルスケア株式会社 北陸営業所 営業所長 野澤 剛吉 石川県金沢市間明町1丁目49番地</p>	<p>28,536,750</p>	<p>独国シーメンス社製のX線透視撮影装置及び泌尿器科用X線透視撮影装置について、正常な機能を維持し、安全に診療上支障なく使用するためには、定期的な保守点検が必要となるが、当該装置の点検事項は複雑であるため専門技術者でなければ扱うことが難しく、本装置の性能、仕様等を熟知し、部品調達も容易であり、当該装置のアフターサービス体制を整えているのは、本件契約相手方のみである。よって、福井大学会計規則第26条第1項第1号(契約の性質又は目的が競争を許さないとき。)により随意契約を行ったものである。</p>	
<p>HAL医療用下肢タイプ CYBERDYNE株式会社 HAL-ML05 1台の賃貸借 一式</p>	<p>令和3年2月1日</p>	<p>CYBERDYNE株式会社 代表取締役 山海 嘉之 茨城県つくば市学園南二丁目2番地1</p>	<p>5,746,000</p>	<p>当該物品については、製造元であるCYBERDYNE株式会社が直接賃貸借のみでの販売を行っているため、本調達が可能であるのは本件契約相手方のみである。よって、福井大学会計規則第26条第1項第1号(契約の性質又は目的が競争を許さないとき。)により随意契約を行ったものである。</p>	

【令和3年度】(附属病院)

契約件名及び数量	契約年月日	契約相手方の氏名及び住所	契約金額(円)	随意契約によることとした理由	備 考
全身用64スライスX線CT装置 独 国シーメンス社製 SOMATOM Perspective 一式 の保守	令和3年3月24日	丸文通商株式会社 福井支店 支店長 奥村 光一  福井県福井市和田中二丁目907番地	93,720,000	独国シーメンス社製の全身用64スライスX線CT装置について、正常な機能を維持し、安全に診療上支障なく使用するためには、定期的な保守点検が必要となるが、当該装置の点検事項は複雑であるため専門技術者でなければ扱うことが難しい。本装置の性能、仕様等を熟知し、部品調達も容易であり、当該装置のアフターサービス体制を整えているのは、シーメンスヘルスケア株式会社のみであるが、本装置に限っては、その保守業務をシーメンスヘルスケア株式会社が本件契約相手方に完全委託しているため、本保守が可能となるのは本件契約相手方のみである。よって、福井大学会計規則第26条第1項第1号「契約の性質又は目的が競争を許さないとき。」により随意契約を行ったものである。	
放射線治療装置 独 国シーメンス社製 ARTISTE 一式 の保守	令和3年3月29日	シーメンスヘルスケア株式会社 北陸営業所 営業所長 野澤 剛吉  石川県金沢市間明町1丁目49番地	31,460,000	独国シーメンス社製の放射線治療装置について、正常な機能を維持し、安全に診療上支障なく使用するためには、定期的な保守点検が必要となるが、当該装置の点検事項は複雑であるため専門技術者でなければ扱うことが難しく、本装置の性能、仕様等を熟知し、部品調達も容易であり、当該装置のアフターサービス体制を整えているのは、本件契約相手方のみである。よって、福井大学会計規則第26条第1項第1号「契約の性質又は目的が競争を許さないとき。」により随意契約を行ったものである。	
ICUベッド パラマウントベッド 一 式	令和3年4月5日	株式会社ミタス 代表取締役 宮地 修平  福井県福井市問屋町4丁目901番地	5,887,387	集中治療用高機能ベッドの故障により高度医療の提供体制の維持に緊急を要することから、福井大学会計規則第26条第1項第2号（緊急の必要により、競争に付することができないとき。）及び福井大学契約事務取扱要項第31条第1号（本法人に発生した予見しがたい不都合を解消するために必要な措置を行うとき。）により随意契約を行ったものである。	
附属病院A棟・B棟・外来棟用無線 LANコントローラ フォーティネット MC4200VE の修理 一式	令和3年5月28日	ユニアデックス株式会社 関西支店 支店長 田崎 宗邦  大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB	14,740,000	本無線LANコントローラの不具合により修理が必要になったが、システム全体のネットワーク構成内容を十分熟知し、迅速かつ効率的に修理を行える事業者は、無線LANコントローラを納入したユニアデックス株式会社のみである。よって、国立大学法人福井大学会計規則第26条第1項第1号（契約の性質又は目的が競争を許さないとき。）により随意契約を行ったものである。	